



231712050363



环境影响评价报告表

项目名称：[REDACTED] 号

建设单位：

[REDACTED]

[REDACTED]

设计单位：


[REDACTED]

编制日期：

[REDACTED]

报告日期：

2023年10月12日



说 明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及  章无效，无签发人签字无效。

2.本报告不得涂改、复制、翻印，未经检测公司书面批准，不得部分或全部翻印、修改、删减。

3.本报告为出具类似报告无效，请妥善保管。

4.报告在有效期内有效，有效期为一年，自报告出具之日起计算。

5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告之日起七个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。

6.本报告一式两份，一份由委托单位保存，一份由检测公司保存。

7.本报告解释权归本公司。

8.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

9.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

10.

11.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

12.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

13.

14.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

15.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

16.

17.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

18.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

19.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

20.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

21.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

22.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

23.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

24.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

25.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

26.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

27.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

28.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

29.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

30.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。


31.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

32.本报告为检测公司出具，与检测公司无关。

www.unh.edu

检测基本情况见表 1, 样品信息见表 2, 监测点位示意图见附图 1, 现场监测点位图见附图 2。

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses in all cases.

项目	单位	数量	单位	数量	单位	数量		
一、材料费	元	1000000	二、人工费	元	2000000	三、机械费	元	3000000
四、管理费	元	4000000	五、利润	元	6000000	六、税金	元	8000000
七、其他	元	2000000	八、合计	元	20000000			

2. 在图 1-10 中, 已知 $AB \parallel CD$, $AD \parallel BC$, 求证: $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$.

10. **Answer: A** The patient is exhibiting signs of hypoxemia, which is a common complication of pneumonia. The patient's oxygen saturation is 88%, which is below the normal range of 95-100%. The patient's respiratory rate is 24 breaths per minute, which is slightly elevated. The patient's heart rate is 100 beats per minute, which is also slightly elevated. The patient's blood pressure is 120/80 mmHg, which is within the normal range. The patient's temperature is 38.5°C, which is elevated. The patient's white blood cell count is 12,000/mm³, which is elevated. The patient's chest X-ray shows consolidation in the right lower lung field. The patient's sputum culture is pending. The patient's arterial blood gas (ABG) shows a pH of 7.35, a partial pressure of oxygen (PO₂) of 80 mmHg, a partial pressure of carbon dioxide (PCO₂) of 40 mmHg, and a bicarbonate (HCO₃⁻) of 24 mmol/L. The patient's lactate is 2.0 mmol/L. The patient's procalcitonin is 0.5 ng/mL. The patient's C-reactive protein (CRP) is 10 mg/L. The patient's ferritin is 100 ng/mL. The patient's D-dimer is 0.5 µg/mL. The patient's fibrinogen is 3.5 g/L. The patient's fibrin degradation product (FDP) is 0.5 µg/mL. The patient's D-dimer is 0.5 µg/mL. The patient's fibrinogen is 3.5 g/L. The patient's fibrin degradation product (FDP) is 0.5 µg/mL.

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)

[illegible]



迅捷检测

报告编号: 迅捷检字[2024]X1054 号

本检测报告的有效性依赖于被检方提供信息的真实性和完整性。被检方应对所提供信息的真实性、完整性和准确性负责。本检测报告仅对送检样品负责, 不代表对被检方整体情况的认可或评价。被检方应对本检测报告的使用范围和适用性负责。本检测报告的有效性依赖于被检方提供信息的真实性和完整性。被检方应对所提供信息的真实性、完整性和准确性负责。本检测报告仅对送检样品负责, 不代表对被检方整体情况的认可或评价。被检方应对本检测报告的使用范围和适用性负责。

检测项目		检测结果	判定
1. 外观检查	表面无裂纹、无变形	合格	合格
2. 尺寸测量	长度: 100mm, 宽度: 50mm, 厚度: 10mm	符合设计要求	合格
3. 重量测量	重量: 150g	符合设计要求	合格
4. 硬度测试	硬度: 60HRC	符合设计要求	合格
5. 金相组织	组织均匀, 无夹杂	符合设计要求	合格
6. 化学成分	C: 0.45%, Si: 0.35%, Mn: 0.60%, P: 0.015%, S: 0.010%	符合设计要求	合格
7. 力学性能	屈服强度: 450MPa, 抗拉强度: 600MPa, 伸长率: 15%	符合设计要求	合格
8. 疲劳性能	疲劳寿命: 10 ⁶ 次	符合设计要求	合格
9. 耐腐蚀性能	耐腐蚀性: 良好	符合设计要求	合格
10. 焊接性能	焊接性: 良好	符合设计要求	合格

检测项目	检测结果	判定
1. 外观检查	表面无裂纹、无变形	合格
2. 尺寸测量	长度: 100mm, 宽度: 50mm, 厚度: 10mm	符合设计要求
3. 重量测量	重量: 150g	符合设计要求
4. 硬度测试	硬度: 60HRC	符合设计要求
5. 金相组织	组织均匀, 无夹杂	符合设计要求
6. 化学成分	C: 0.45%, Si: 0.35%, Mn: 0.60%, P: 0.015%, S: 0.010%	符合设计要求
7. 力学性能	屈服强度: 450MPa, 抗拉强度: 600MPa, 伸长率: 15%	符合设计要求
8. 疲劳性能	疲劳寿命: 10 ⁶ 次	符合设计要求
9. 耐腐蚀性能	耐腐蚀性: 良好	符合设计要求
10. 焊接性能	焊接性: 良好	符合设计要求

湖北迅捷检测有限公司

湖北迅捷检测有限公司



附图1 监测点位示意图

