

HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0



221601060139

有效期2022年5月20日

检测报告

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0



报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0

报告编号: HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0



声 明

一、本报告未加盖“河南省政府检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告仅对委托方（甲方）提供的相关材料进行检测，检测结果的有效性依赖于甲方提供材料的真实性、完整性和代表性。

三、本报告的检测方法和结果仅供参考，不作为法律依据。如有争议，应以国家法律法规和相关标准为准。

四、本报告的检测费用为人民币 2000 元，大写：贰仟元整。

五、本报告的检测周期为 10 个工作日，自收到甲方材料之日起计算。

六、本报告的检测地点为河南省政府检测有限公司实验室。

七、本报告的检测人员为：张三、李四、王五。

八、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自

用于商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

九、若对本报告有异议，请于收到报告之日起 10 个工作日内向本公司提出书面异议。

十、本报告的有效期为 12 个月，自出具之日起计算。

